


3.33.1. Полет по ПВП на истинных высотах менее 300 м выполняется:

- а) при видимости водной или земной поверхности, кроме случаев, указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил;
- б) вне облаков;
- в) днем при видимости не менее 2000 м для самолетов и не менее 1000 м для вертолетов;
- г) **ночью при видимости не менее 4000 м.**



3.33.2. Полет по ПВП на истинных высотах 300 м и выше выполняется:

- а) кроме случаев, указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил, при видимости водной или земной поверхности;
- б) расстояние по вертикали от воздушного судна до нижней границы облаков не менее 150 м и расстояние по горизонтали до облаков не менее 1000 м;
- в) днем при видимости не менее 2000 м;
- г) **ночью при видимости не менее 4000 м.**




3.33.3. Полет по ПВП может осуществляться над облаками, если:

- а) расстояние по вертикали от облаков до воздушного судна не менее 300 м;
- б) в случае полета между слоями облачности расстояние между слоями не менее 1000 м;
- в) видимость в полете не менее 5000 м;



г) при прогнозируемых метеорологических условиях на аэродроме назначения за один час до и два часа после ожидаемого времени прилета, составляющих: видимость - не менее 5000 м, облачность - не более двух октантов и отсутствие прогнозируемого тумана, ливневых осадков и грозовой деятельности. При отсутствии прогноза погоды для аэродрома назначения для целей данного пункта может применяться прогноз по району пункта посадки.



Видимость не менее 5000 м Облачность до 2 окт (SKC-FEW)
Не прогнозируются явления **FG SHRA / SHSN TS**